



FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA LABORATORIO DE ANÁLISIS DE AGUA

Calzada Universidad No.14418
Parque Industrial Internacional Tijuana CP. 22390
Tel: (664) 9-79-75-05 Ext. 54317, Fax: (664) 6-82-27-90
<http://fcqi.tij.uabc.mx/usuarios/iso/agua/>

LISTA DE SERVICIOS PARA AGUA RESIDUAL

“Laboratorio certificado bajo ISO/IEC 17025:2005”

PARÁMETROS NOM-001-SEMARNAT-1996	PARÁMETROS NOM-002-SEMARNAT-1996
Cadmio	Cadmio total
Cianuros	Cianuro total
Cobre	Cobre total
Cromo	Cromo hexavalente
DBO ₅	DBO ₅
DQO	DQO
Fósforo Total	Grasas y Aceites
Grasas y Aceites	Materia Flotante
Materia Flotante	Níquel total
Níquel	pH
Nitrógeno Total	Plomo total
pH	Sólidos Sedimentables
Plomo	Sólidos Suspendidos Totales
Sólidos Sedimentables	Temperatura °C
Sólidos Suspendidos Totales	Sulfuros
Sulfuros	Zinc total
Temperatura °C	
Zinc	